

.vmNoPrint { display: none }

[Версия для печати](#)



## IP-камера, беспроводная, поворотная, Ip, Wi-Fi, Видеокамера

[\( Mab163.Ru \)](#)

3100 р.

2899 р.

Вы экономите: 201 р.













---

Если Вы ищите недорогую поворотную Wi-Fi интернет IP камеру - то Вы её нашли.

Эта Беспроводная Wi-Fi цветная поворотная автономная интернет IP камера

лучшее предложение на рынке подобных продуктов по соотношению цена/качество.

Возможность видео и звукового мониторинга с любой точки мира где есть интернет.

Возможность проводного или беспроводного (Wi-Fi) соединения камеры

с интернетом.

Камера сделана на платформе FOSCAM FI8908W.

Попробовать IP камеру можно в магазине или на сайте производителя. Дополнительную плату.



Возможно полностью контролировать помещение за счёт возможности

поворота камеры на 270 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали.

Благодаря специальной стойке в комплекте - данная IP камера может быть

смонтирована даже на стене или на потолке.



Благодаря встроенной ИК подсветке - с помощью данной камеры Вы сможете

видеть даже в полной темноте.

И это далеко не все преимущества данной IP камеры.



Основные преимущества IP камеры:

Возможность просматривания всего помещения благодаря возможности поворота камеры на 270°

Видеосжатие - Motion JPEG;



Авторегулировка баланса белого, цвета и контрастности;

Встроенная ИК подсветка для ночной съёмки;

Поддержка WiFi 802.11b/g или проводного соединения (на выбор);

Благодаря специальной стойке (в комплекте) может быть смонтирована на стене или потолке);

Поддержка протокола шифрования WiFi: WEP;

Наличие одного тревожного входа и выхода для подключения внешних датчиков;

Встроенный Web сервер для простого доступа через IE, FireFox, Google Chrome;

Очень простая настройка - достаточно её подключить к интернету;

Авто соединение через ADSL (PPPoE), поддержка DDNS;

Встроенный микрофон для звукового контроля помещения;

Поддержка Windows Vista;

Настраиваемая детекция движения и функция записи видео;

Загрузка фотографий при детекции движения на FTP сервер или E-mail;

Возможность проставления на фотографиях штампа со временем и датой съёмки.

Характеристики IP камеры:Параметр                      Значение

Величина поворота по горизонтали    270 градусов

Величина поворота по вертикали      120 градусов

Колличество IR светодиодов    12 штук

Дальность IR подсветки              до 10 метров

Стандарт компрессии видеопотока    M-JPEG

Частота                      50, 60 Hz или уличная

Разрешение    VGA (640 x 480)/ QVGA (320x240)

Максимальная частота кадров              30/сек (QVGA), 15/сек (VGA)

Матрица                      1/4 CMOS

Минимальное освещение 0.5 люкс

Угол обзора линзы 90 градусов

Аудио встроенный микрофон

Сеть Ethernet 10/100 Mbps RJ-45

Поддерживаемые протоколы HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP

Стандарт Wi Fi IEEE 802.11b/g

Скорость беспроводной передачи данных 802.11 b: 11 Mbps (max), 802.11 g: 54 Mbps (max)

Поддерживаемые протоколы шифрования Wi Fi WPA2-PSK

Тревожный вход 1 канал I/O

Тревожный выход 1 канал 5V реле

Питание Постоянный ток 5 V/2A

Потребляемая мощность 5 ватт (max)

Температура эксплуатации 0 - 55 градусов

Температура хранения -10 - 60 градусов


Поддерживаемые ОС Windows 2000, XP, Vista

Поддерживаемый браузер Internet Explorer 5.0 или выше ,FireFox,Google Chrome

Поддерживаемый язык Английский

Размеры 11 x 10 x 13 см

Вес 400 грамм



Комплект поставки:

1 x поворотная IP камера

1 x WiFi антенна

1 x CD с драйверами и ПО

1 x Крепёжная стойка

1 x Адаптер питания

1 x Инструкция (на Английском)

---

**Мнения покупателей:**

**Админ** (Среда, 29 Августа 2012)

Рейтинг: